

GMF+ FSA-geborgd  
GMF+ FSA gesichert  
GMF+ FSA assured  
Garanti GMF+ FSA

Erkenningnr. Product  
Registraton No. manufacturer  
Zulassungs-Nr. Hersteller  
No agrément du producteur  
øFR24037001  
PDV103322


Toppro: registered trademark of  
| bio enterprise  
agro specialist  
Bio Enterprise B.V  
Sluiskoik 3, 7681 KC Vroomshoop NL  
info@topro.nl www.topro.nl



# Calcium

Vermindert het risico op melkziekte  
Reduces the risk of milk disease  
Réduit le risque de fièvre de lait  
Verringert das Risiko von Milchfieber

12 x 85 g



*it's about details*

# Calcium



12 x 85 g



Mineraal dietvoeder voor melkkoeien in vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico op melkziekte.

### Toepassing

De Topro Calcium Bolus is een snel oplosbaar calciumsupplement dat toegediend wordt aan melkkoeien vanaf de eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.

### Samenstelling

Dicalciumfosfaat, sorbitol, magnesiumoxide, calciumstearaat.

### Analytische bestanddelen

Ruwe as.....	81,3 %
Ruw vet.....	1,8 %
Ruw eiwit.....	0,3 %
Ruwe celstof.....	0,1 %
Vocht.....	6,7 %
Calcium, Ca.....	24,5 %
Magnesium, Mg.....	0,9 %
Natrium, Na.....	0,0 %
Fosfor, P.....	5,4 %

### Toevoegingsmiddelen

*Nutritionele toevoegingsmiddelen*  
E671 Vitamine D3.....200.000 IU/kg  
*Technologische toevoegingsmiddelen*  
E238 Calciumformiaat

### Dosering

- 2 bolussen 12 tot 24 uur voor het kalven.
- 2 bolussen onmiddellijk na het kalven.
- 1 of 2 bolussen 10 tot 12 uur na het kalven.
- 1 of 2 bolussen 24 uur na het kalven.

### Dosering na een calciuminfuus

- 2 bolussen 2 uur na het infuus.
- 2 bolussen 12 uur na het infuus.

### Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.

### Bewaren

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 20 g calcium.



Dietetic mineral feed for dairy cows in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of ketosis.

### Application

The Topro Calcium bolus is a rapidly dissolving calcium supplement administered to dairy cows from the first signs of calving to two days after calving.

### Composition

Dicalcium phosphate, sorbitol, magnesium oxide, calcium stearate.

### Analytical constituents and amounts

Crude ash.....	81.3%
Crude fat.....	1.8%
Crude protein.....	0.3%
Crude fibre.....	0.1%
Moisture.....	6.7%
Calcium, Ca.....	24.5%
Magnesium, Mg.....	0.9%
Sodium, Na.....	0.0%
Phosphorus, P.....	5.4%

### Additives

*Nutritional additives*  
E671 Vitamin D3.....200,000 IU/kg  
*Technological additives*  
E238 Calcium formate

### Dosage

- 2 boluses 12 to 24 hours before calving.
- 2 boluses immediately after calving.
- 1 or 2 boluses 10 to 12 hours after calving.
- 1 or 2 boluses 24 hours after calving.

### Dosage after a calcium infusion

- 2 boluses 2 hours after the infusion.
- 2 boluses 12 hours after the infusion.

### Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
- Before use, we recommend taking advice from a veterinarian or nutritionist.

### Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Each bolus contains 20 g calcium.



Diätetisches Mineralfuttermittel für Milchkühe in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.

### Anwendung

Die Topro Calcium Bolus ist ein schnell löslicher Calciumzusatz, der an Milchkühe zur Verbesserung der Calciumversorgung ab den ersten Anzeichen vor dem Kalben bis zu zwei Tage nach dem Kalben verfüttert wird.

### Zusammensetzung

Dicalciumphosphat, Sorbitol, Magnesiumoxid, Calciumsalze organischer Säuren.

### Analytische Bestandteile

Rohasche.....	81,3 %
Rohfett.....	1,8 %
Rohprotein.....	0,3 %
Rohfaser.....	0,1 %
Wasser.....	6,7 %
Calcium, Ca.....	24,5 %
Magnesium, Mg.....	0,9 %
Natrium, Na.....	0,0 %
Phosphor, P.....	5,4 %

### Zusatzstoffe

*Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg*  
E671 Vitamin D3.....200.000 IU  
*Technologische Zusatzstoffe*  
E238 Calciumformiat

### Fütterung

- 2 Boli 12 bis 24 Stunden vor dem Kalben.
- 2 Boli unmittelbar nach dem Kalben.
- 1 oder 2 Boli je nach Bedarf 10 bis 12 Stunden nach dem Kalben.
- 1 oder 2 Boli je nach Bedarf 24 Stunden nach dem Kalben.

### Fütterung nach einer Calciuminfusion

- 2 Boli 2 Stunden nach der Infusion.
- 2 Boli 12 Stunden nach der Infusion.

### Gebrauchsanweisung

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen).
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

### Lagerung

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 20 g Calcium.



Aliment minéral diététique pour vaches laitières en forme de bolus pour administration orale, dans le but de diminuer le risque de fièvre de lait (hypocalcémie).

### Application

Le bolus de Calcium Topro est un supplément de calcium rapidement disponible appliqué aux vaches à partir des premiers signes de vêlage jusqu' à 2 jours après vêlage.

### Composition

Phosphate dicalcique, sorbitol, oxide de magnésium, stéarate de calcium.

### Constituants analytiques

Cendres brutes.....	81,3 %
Matières grasses brutes.....	1,8 %
Protéines brutes.....	0,3 %
Fibre brute.....	0,1 %
Humidité.....	6,7 %
Calcium, Ca.....	24,5 %
Magnésium, Mg.....	0,9 %
Sodium, Na.....	0,0 %
Phosphore, P.....	5,4 %

### Additifs

*Additifs nutritionnelles*  
E671 Vitamine D3.....200.000 IU/kg  
*Additifs technologiques*  
E238 Formiate de calcium

### Dosage

- 2 bolus 12 - 24 h avant le vêlage.
- 2 bolus immédiatement après le vêlage.
- 1 ou 2 bolus 10 - 12 h après le vêlage.
- 1 ou 2 bolus 24 h après le vêlage.

### Dosage après une infusion de calcium

- 2 bolus 2 h après l'infusion.
- 2 bolus 12 h après l'infusion.


### Mode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
- Avant son usage il est recommandé de demander l'avis d'un expert en nutrition animale.

### Conservation

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Chaque bolus contient 20 g de calcium.



### Tenminste houdbaar tot

zie verpakking

### Best before

see packaging

### Minstens houdbaar bis

siehe Verpackung

### Date limité de conservation

voir emballage

### Batchnr.

zie verpakking

### Batch No.

see packaging

### Batch-Nr.

siehe Verpackung

### No de lot

voir emballage