



QuickBayt[®] WG

INSECTICIDE

- ✓ **Ideaal voor dierverblijven**
- ✓ **Sterke aantrekkingskracht door feromonen**

Toelatingsnummer : NL-0017633-0000

Werkzame stof : imidacloprid (CAS 138261-41-3) en cis-tricos-9-een (CAS 27519-02-4)

Gehalte : 9.99% resp. 0.085%

Aard van het preparaat :

water dispergeerbaar granulaat (WG)

Aard van het gebruik:

uitsluitend voor professioneel gebruik



250 g e

Tegen vliegen



Lees voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Productsoort: PT 18



WAARSCHUWING

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

Imidacloprid, cis-tricos-9-een

Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. ZIE STORL.

Eerste Hulpmaatregelen:

Algemeen advies – Verlaat het gevarengedebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.

Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.

Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.

Inslikken – Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Behandeling – symptomatisch behandelen. Bewaken – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.



**Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld, zoals
wettelijk is voorgeschreven**

NL85801058A - ARTICLE 86273055

Toelatingshouder/distributeur:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht (NL)
0297-280358
www.environmentalscience.bayer.nl



8 712171 016552

Chargennummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: 2 jaar na productie

© trademark of Bayer Group

Bayer

Professioneel gebruik en bestrijding van vliegen

GEBRUIKSGBIED

Uitsluitend toegelaten voor gebruik in binnenruimten.

Voor toepassing in:

- Stallen en dierenverblijfsplaatsen;
- Overdekte afvalbeheervoorzieningen (voor dierlijk afval).

Toepassingsmethode

Schilderen (op losse panelen) - Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m². De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen.

DOSERING

DOELORGANISME	VERDUNNING voor het behandelen van 100 m ² vloeroppervlak	
	QuickBayt® WG	Warm water
Huisvlieg (<i>Musca domestica</i>) - volwassenen	250 g	Max. 200 ml

Meng 250 gram granulaat met maximaal 200 mL warm water voor een vloeroppervlak van 100 m² en breng dit aan op een apart oppervlak van 2 m², bijvoorbeeld stukken karton.

AANTAL EN FREQUENTIE VAN TOEPASSING

Het middel mag pas na minimaal 28 dagen opnieuw worden aangebracht maar mag binnen een periode van 12 maanden niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.

Algemene gebruiksaanwijzing

250 g granulaat moet worden vermengd met 200 mL water om voldoende verf te verkrijgen voor 100 m² vloeroppervlak. Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m². De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd. QuickBayt WG is niet geschikt voor behandeling van mest. De langdurige bescherming van QuickBayt WG tegen vliegen bevordert de stalhygiëne. De bescherming is optimaal als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne en indien mogelijk in combinatie met behandeling met een larvicide. Herhaling van de behandeling mag pas na minimaal 28 dagen plaatsvinden. Als in deze periode van 4 weken meer behandeling nodig is, dient een product met een andere werkwijze te worden gebruikt. In een periode van 12 maanden mag QuickBayt WG niet vaker dan 5 keer worden gebruikt. Gereedschap dat bij het verven is gebruikt (kwasten, rollers, etc.) mag na gebruik niet worden gereinigd. Indien mogelijk kunnen vervuilde gereedschappen

ongereinigd worden hergebruikt. Deze moeten altijd op veilige manier worden afgevoerd volgens de geldende regels (mogen niet terechtkomen in afvalwater).

Risicobeperkende maatregelen

Draag bij de verwerking van het product beschermende handschoenen, die bestand zijn tegen chemicaliën die handschoenen dienen aan de volgende criteria te voldoen; handschoenen in nitrilrubber met een permeabiliteitsnelheid van >480 min, handschoendikte > 0,4mm, beschermingsindex klasse 6, beschermhandschoenen volgens richtlijn EN 374. Draag bij de verwerking van het product of van behandelde oppervlakken goede beschermende kleding (gecoate overall met beschermingspak categorie 3 type 5) en een veiligheidsbril volgens EN166, toepassingsgebied = 5 of gelijkwaardig. VERMIJD OVERDADIGE VERVUILING VAN OVERALLS. Het product mag niet worden aangebracht in ruimten waar wordt gewassen of gewerkt met stromend water. In dergelijke ruimten mogen geen behandelde panelen worden geplaatst. NIET GEBRUIKEN waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuild kunnen raken. Breng het biocideproduct niet rechtstreeks aan op oppervlakken (bijv. muren) in het gebouw. Reinig het behandelde oppervlak (karton e.d.) niet. Voordat u in een stal/dierenverblijf gaat reinigen of desinfecteren, verwijdert u alle panelen en voorwerpen die zijn behandeld met het biocideproduct. HOUD HET PRODUCT BUITEN BEREIK van kinderen en dieren. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd. WAS DE HANDEN EN ONBEDEKTE HUID na gebruik van het product en voordat u gaat eten. De behandelde oppervlakken mogen NIET worden aangeraakt als ze nog niet droog zijn. NIET rechtstreeks aanbrengen op vee en pluimvee. GEVAARLIJK VOOR BIJEN. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Bij het mengen en aanbrengen moet wegwerpkleding worden gedragen (bijvoorbeeld een bloes, schort of overall van papier) om te voorkomen dat sporen van het product in het riool terechtkomen door het wassen van vervuilde kleding. De ruimte waar het product wordt vermengd met water en aangebracht op panelen moet worden bedekt met plastic wegwerfolie om vervuiling van aangrenzende vloeren en oppervlakken te voorkomen. Laat op de te behandelen panelen een strook onbehandeld om het paneel aan te kunnen vastpakken: raak het behandelde deel van het paneel niet aan. Overgebleven product of water waarin gereedschap is gereinigd, mag NIET in het riool worden geloosd.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Maatregelen om het milieu te beschermen:

Laat het product niet in aanraking komen met oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Als het product in de bodem terechtkomt –

Reinigingsmethoden: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig vervuilde ondergrond en voorwerpen grondig en houdt u daarbij aan de milieuregels.

Bij een ongeval:

Algemeen advies – Verlaat het gevareng gebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af. **Contact met de huid** – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen. **Contact met de ogen** – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat. **Inslikken** – Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts of bel het antigifcentrum. Behandeling – symptomatisch behandelen. Bewaken – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering. Restanten van het aangebrachte product (bijv. lege verpakking, afgedankt karton, afgedankte panelen) en water waarin gereedschap is gereinigd moeten volgens de geldende milieuregels worden afgevoerd als vast afval. Dit materiaal en de container waarin het is gemengd, moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

Opslagcondities

Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in de originele container.

Containers goed gesloten houden. Opslaan uit de buurt van direct zonlicht. Verwijderd houden van eten drinkwaren en van diervoeder. OP EEN VEILIGE PLEK BEWAREN. BUITEN BEREIK van kinderen bewaren.

Overige informatie

Resistentiemanagement:

Als meerdere behandelingen nodig zijn om de populatie vliegen te verminderen, raadt de toelatingshouder aan QuickBayt WG niet meermaals te gebruiken als het enige middel om de vliegen te bestrijden. In plaats daarvan dient QuickBayt WG te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma met producten uit diverse chemische klassen, zoals pyrethroiden of organo-carbamaten. Gebruik indien nodig een andere bestrijdingsmethode en niet-chemische oplossingen (bijvoorbeeld horren en hygiënische praktijken).

Quick Bayt WG levert een snelle en langdurige bestrijding van vliegen in stallen en dierverblijfplaatsen en bij afvalbeheer (een aanzienlijke beperking van het aantal vliegen is al te zien op dag 1 en de beperking blijft maximaal 8 weken van kracht bij gewone omstandigheden). Dit resultaat wordt echter het beste bereikt als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne.

Aanbevelingen

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.