

-  *Bedienungsanleitung*
-  *Instruction Manual*
-  *Manual de instrucciones*
-  *Mode d'emploi*

## ROUX-REVOLVER®

by HSW

for veterinary use only

10 / 30 / 50 ml



Henke-Sass, Wolf GmbH  
Keltenstrasse 1  
D-78532 Tuttlingen  
Germany  
Tel. +49 74 62 94 66 207  
Fax +49 74 62 94 66 52 08  
[www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de)  
E-mail: [info@henkesasswolf.de](mailto:info@henkesasswolf.de)




**ROUX-REVOLVER®**

von HSW



- Dosierspritze für Reihenimpfungen
- Metall-Glasausführung
- Einfache Dosiereinstellung
- seit Jahrzehnten bewährtes Design

- A) Handgriff
- B) Fensterhülle
- C) Glaszylinder
- D) Teilscheibe
- E) Spannkopf für Kolben



**Bedienungsanleitung 10 / 30 / 50 ml**

Die ROUX-REVOLVER® sind für den robusten Einsatz konzipiert. Die Spritze lässt sich einfachst demontieren und reinigen.

**Die Produkte sind vor jedem Gebrauch mit geeigneten Mitteln zu reinigen und zu desinfizieren. Beachten Sie hierbei die Hinweise der Hersteller der von Ihnen eingesetzten Desinfektionsmittel.**


**Einsetzen der Kanüle**

**Achtung: Bitte Schutzkappe der Kanüle (nur bei Einsatz von Einmalkanülen) erst bei Gebrauch der Spritze entfernen.**


- Kanüle an Luer-Lock-Ansatz ansetzen und durch Drehen des Kanülenansatzes im Uhrzeigersinn festsetzen
- Lösen der Kanüle erfolgt umgekehrt. Schutzkappe anbringen.

**1) SPRITZE AUFZIEHEN**

- 1) Handgriff (A) zusammendrücken
- 2) Kolben mittels Spannkopf (E) durch Rechtsdrehen solange Spannen bis sich die Kolbenstange gegen leichten Widerstand zurückziehen lässt und der Kolben am Glaszylinder anliegt.
- 3) Kolbenstange nach hinten ziehen und Medikament aufziehen
- 4) Die Vorspannung des Kolbens kann je nach Viskosität des Medikaments am Spannkopf eingestellt werden
- 5) Die Spritze ist nun betriebsbereit



Spannbarer Kolben



Teilscheibe

**2) Dosierung einstellen**

Die gewünschte Dosierung kann je nach Ausführung an der Teilscheibe (D)

- in 1 ml Schritten – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ml bei 30 und 50 ml
- oder
- in 0,5 ml Schritten – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 ml bei 10 und 30 ml
- weitere Sonderteilungen können ebenfalls wahlweise eingestellt werden.

### **PFLEGE NACH GEBRAUCH DER ROUX-REVOLVER®**

Entfernen Sie nach der Applikation alle Rückstände mit den gängigen Reinigungsmitteln und spülen Sie den ROUX-REVOLVER® unter warmem Wasser gründlich ab.

### **Desinfektion**

***Es wird unbedingt empfohlen den ROUX-REVOLVER® sowie Kanülen vor jeder Applikation zu desinfizieren.***

- 1) Reinigen Sie die Spritze mit heißem Wasser.
- 2) Legen Sie den ROUX-REVOLVER® incl. eingesetzter Kanülen in einen Behälter mit Wasser ein und kochen Sie diesen mindestens 20 Minuten aus.
- 3) Entnehmen Sie den ROUX-REVOLVER® nach dem Kochvorgang und trocknen ihn mittels Reinigungstuch.

### **Ölen des Kolbens:**

Fensterhülse aus Griffhalterung herauserschrauben. Kolben und Glaszylinder mit 100% reinem Olivenöl nativ extra, kalt gepresst oder gleichwertigem Speiseöl schmieren.

Bitte beachten Sie die Haltbarkeits- sowie Lagerungsangaben der Hersteller.

Verwenden Sie keine mineralischen Öle, Silikonöle, WD-40, Glycerin oder Alkohol. Auf Petroleumbasis eingesetzte Öle können den Kolben ebenfalls beschädigen, bzw. mindern die Lebensdauer des Produktes.




## ROUX-REVOLVER®

by HSW



- Dosage syringe for multiple dosing of live stock
- Metal-glass version
- Easy dosage setting
- A design which has been proven for decades

- A) Handle
- B) Metal tube
- C) Glass barrel
- D) Dosage setting device
- E) Tension knob



### Instruction for 10 / 30 / 50 ml

The ROUX-REVOLVER® dosage syringe has been developed for continuous and robust use. The syringe can be disassembled very easy for cleaning.

**It is essential that the syringe is cleaned and disinfected before each use. Please follow the manufacturers recommendations with any cleaning or disinfectant solutions used.**

### TO FIT THE NEEDLE

#### **Attention:**

**For your safety: Leave the protective cover ( only on disposable needles) on the needle until the syringe is ready for use.**


- Insert needle onto Luer-Lock fitting and secure the needle clockwise
- disconnect the needle fitting the opposite way

### 1) DRAW Medicament

- 1) Press handle (A) altogether
- 2) Turn tension knob (E) clockwise to adjust and tighten the piston depending on the viscosity of the medicament
- 3) Pull the piston rod backwards and suck the medicament in the barrel
- 4) Adjust the tension knob in case the piston needs to be adjusted again
- 5) The syringe is now ready for use



Adjustable piston



Dosage setting device

### 2) Set dose

The following standard dose settings by turning the dosage setting device (D) are possible

- dosage in 1 ml steps – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ml for 30 and 50 ml  
or
- dosage in 0,5 ml steps – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 ml for 10 and 30 ml
- other models have to be adjusted in the same way



### **INSTRUCTION AFTER USE OF THE ROUX-REVOLVER®**

Remove all traces of material from syringe by flushing thoroughly with hot water detergent mix. Rinse thoroughly with clean, warm water.

### **Disinfection**

***It is recommended that the ROUX-REVOLVER® and a supply of needles or nozzles to be disinfected before and after each use.***

- 1) Clean the syringe under hot water
- 2) Suspend the complete ROUX-REVOLVER® including needles in a container of water and boil the same for at least 20 minutes
- 3) Remove then syringe from the container, wrap cloth around the handle and pump it dry

### **TO LUBRICATE:**

Remove metal tube from the handle by turning it. Lubricate piston and glass barrel with 100% pure oil, cold squeezed or equivalent vegetable oil

Please follow the manufacturers durability and storage life instruction.

Do not use mineral oil, silicone, WD-40, glycerine or alcohol. Petroleum based products harden the piston, reducing the life of the component.




**ROUX-REVOLVER®**

de HSW



- Jeringa Dosificadora para dosis múltiples
- Versión de tubo de metal
- Fácil dosificación
- Un diseño comprobado durante décadas



**A) Mango**

**B) Tubo de metal**

**C) Cilindro de cristal**

**D) Mecanismo de dosificación**

**E) Pomo de tensión**

### **Instrucciones para 10/30/50 ml**

La jeringa dosificadora ROUX-REVOLVER® ha sido desarrollada para uso continuo y robusto. La jeringa se desmonta fácilmente para su limpieza.

**Es esencial limpiar y desinfectar la jeringa antes de cada uso. Por favor seguir las siguientes recomendaciones del fabricante en cada una las limpiezas o desinfecciones.**

### **PARA FIJAR LA AGUJA**


#### **Atención:**

Para su seguridad: sacar el protector de seguridad (solo en agujas desechables) de la aguja cuando la jeringa este lista para usar.

- Insertar la aguja en el cono Luer Lock, fijándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Sacar la aguja del cono de la forma opuesta.

### **1) SACAR el medicamento**

- 1) Presionar el mango (A) completamente
- 2) Girar el pomo de tensión (E) en el sentido de las agujas del reloj para ajustar en émbolo al cristal, dependiendo de la viscosidad del medicamento.
- 3) Tirar del pomo de tensión hacia atrás para que entre el medicamento dentro del cristal.
- 4) Ajustar el pomo de tensión de nuevo, en caso de ser necesario.
- 5) La jeringa está ahora lista para usar.



Embolo ajustable



Mecanismo de dosificación

### **2) Conjunto para dosificar**

Los siguientes ajustes estándar de dosificación son posibles girando la rueda dosificadora (D) Mecanismo de dosificación

- dosificación de 1 en 1 ml – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ml para 30 y 50 ml.
- o
- dosificación de 0,5 en 0,5 ml. – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 ml para 10 y 30 ml
- Los otros modelos se ajustan de la misma manera



## **INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DE USAR LA JERINGA ROUX- REVOLVER®**

Eliminar todo rastro de material de la jeringa limpiando a fondo mezclando agua caliente con detergente. Enjuagar a fondo y limpiar con agua templada.

### **Desinfección**

***Es recomendable que la jeringa ROUX-REVOLVER® y las agujas o conos utilizados se desinfecten antes y después de cada uso.***

- 1) Limpiar la jeringa sumergida en agua caliente
- 2) Sumergir completamente la jeringa ROUX-REVOLVER® incluso las agujas en un recipiente de agua y hervir durante 20 minutos
- 3) Sacar la Jeringa del recipiente, envolver la jeringa en un paño y secar completamente

### **PARA LUBRIFICAR:**

Sacar el tubo de metal del mango girando este. Lubricar el émbolo y el cilindro de cristal con aceite puro 100%, o aceite vegetal equivalente.


Por favor seguir las instrucciones y almacenamiento del fabricante para una larga vida y durabilidad. No utilizar aceite mineral, silicona, WD-40m glicerina o alcohol. Productos basados en petróleo secan y endurecen el émbolo, reduciendo la vida de los componentes.



**ROUX-REVOLVER®**  
de HSW



- Seringue doseuse pour des vaccinations en série
- Modèle en verre et en métal
- Réglage du dosage simple
- Design éprouvé depuis des décennies



- A) poignée ergonomique
- B) corps de seringue
- C) cylindre gradué en verre
- D) piston métallique de précision
- E) dosage hyper précis

### **Mode d'emploi 10 / 30 / 50 ml**

La seringue ROUX REVOLVER® est conçue pour une utilisation intensive.  
Entretien et démontage très facile

**Les instruments sont à nettoyer ou à désinfecter avant toute nouvelle utilisation**  
**Prière de prendre connaissance des directives du fabricant en matière de produits désinfectants adaptés**


### **ADAPTATION DE L'AIGUILLE**

**Attention : Retirer la protection de l'aiguille (pour aiguilles jetables) seulement en cas d'utilisation de la seringue**

- Adapter sur l'embout Luer Lock et verrouiller dans le sens des aiguilles d'une montre
- Retrait de l'aiguille dans le sens inverse

### **1) Utilisation de la seringue**

1. Appuyer sur la poignée
2. Avec la molette de réglage (E) tourner à droite jusqu'à l'obtention d'une légère résistance du piston
3. Tirer en arrière la tige du piston en aspirant le médicament
4. La résistance du piston est à régler en fonction de la viscosité du produit à injecter
5. La seringue est prête à l'usage



piston à tension adaptable



disque de piston

### **2) Réglage du dosage**

Le dosage souhaité peut être choisi en fonction du type de seringue :

- en 1 ml - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml pour 30 ou 50 ml
- en 0,5 ml - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 ml pour 10 ou 30 ml

D'autres débits peuvent également être installés

## **MAINTENANCE DE LA SERINGUE ROUX REVOLVER®**

Eliminer après utilisation tous les résidus de produits en rinçant soigneusement la seringue à l'eau chaude

### **Désinfection**

***Canules et seringues sont impérativement à désinfecter à chaque utilisation***

- 1) Rincer la seringue à l'eau chaude
- 2) Disposer la seringue dans un récipient avec de l'eau et faites bouillir 20 mn
- 3) Sécher ensuite la seringue, au besoin par soufflage

### **Lubrification des joints**

Démonter le cylindre et huiler avec de l'huile d'olive ou toute autre huile végétale  
Stocker et ranger selon les indications du fabricant.

Ne jamais utiliser des huiles minérales, silicones, WD-40, glycérine ou alcool, ni de produits dérivés du pétrole. Les composants et joints de votre seringue pourraient être gravement altérés.

© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 8300006358-04/11 · Änderungen in Technik und Design vorbehalten · Printed in Germany  
© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 8300006358-04/11 · Subject to amendments in technology and design · Printed in Germany  
© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 8300006358-04/11 · Reservados los derechos de modificaciones técnicas y de diseño · Impreso en Alemania  
© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 8300006358-04/11 · Sous réserve de modifications dans le design et la technique · Printed in Germany

Die kompletten Ersatzteillisten für dieses Produkt können Sie in der jeweils aktuellen Version unter [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de) herunterladen oder anfordern.  
You can download an updated version of the complete spare part list for this product under [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de) or kindly request the same.  
Usted puede obtener una versión actualizada completa, de las piezas de recambio en, [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de), o solicitármolo a nosotros.  
La liste complète des pièces détachées pour ce produit est d'ores et déjà disponible et peut-être téléchargée sur notre site, [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de).