

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Commerciële aanduiding HYPRA'ZUR

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van het product

Alkalisch poeder
POEDER SPECIAAL VOOR UIERDOEKEN

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de vennootschap

Kersia Nederland B.V.
Laan der Verenigde Naties 65
3316 AK Dordrecht - Nederland
Tel : +32 14 39 30 75
benelux@kersia-group.com

Voor alle inlichtingen betreffende deze veiligheidsfiche, gelieve contact op te nemen met :
regulatory@kersia-group.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood

Directe telefoonlijn in geval van noodsituatie (24u/24u - 7d/7) : +44
1273 289451

CARECHEM 24 Nederland
Tel. +31 10 713 8195

Ned. Vergiftingen Informatie Centrum
Tel : 30 274 88 88

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel beantwoordt aan de classificatiecriteria bepaald door de Verordening (EG) Nr.
1272/2008.

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

Acute toxiciteit - Categorie 4 (oraal gebruik)

H302: Schadelijk bij inslikken.

Sensibilisatie van de huid - Categorie 1

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ernstig oogletsel - Categorie 1

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Gevarenpictogram(men) :



Signaalwoord :

Gevaar

Bevat : peroxyhydrateerd natriumcarbonaat

Gevarenaanduiding(en) :

H302: Schadelijk bij inslikken.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbeveling(en) :

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren. P261: Inademing van stof vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3. Andere gevaren

Het inademen van stofdeeltjes van het mengsel kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

HYPRA'ZUR
Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**
Opstartdatum : **15/04/05**
Datum van herziening: **03/05/22**
Afgiftedatum : 03/05/22

Niet toepasbaar, want het gaat om een mengsel.

3.2. Mengsels

Chemische aard van het mengsel : Alkalisch poeder

Stoffen	CAS-nummer	EINECS-nummer	Registratienummer REACH	Indeling volgens Reglement 1272/2008/EG	Soort
30% <= peroxyhydrateerd natriumcarbonaat < 50%	15630-89-4	239-707-6	01-2119457268-30	Ox. Sol. 3 H272 Acute Tox. 4 (oral) H302 Eye Dam. 1 H318	(1)
Natriumcarbonaat<5%	497-19-8	207-838-8		Eye Irrit. 2 H319	(1)
1% <= Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten < 5%	68411-30-3	270-115-0	01-2119489428-22	Acute Tox. 4 (oral) H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412	(1)

Soort

- (1) : Stof ingedeeld met een gevaar voor de gezondheid en/of het milieu
(2) : Stof die een limiet van blootstelling op de werkplek heeft.
Stof beschouwd als extreem zorgwekkende kandidaat voor de autorisatieprocedure:
(3) : Stof beschouwd als PBT (Persistent, Bioaccumulerend, Toxisch)
(4) : Stof beschouwd als vPvB (zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend)
(5) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1A
(6) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1B
(7) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1A
(8) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1B
(9) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1A
(10) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1B
(11) : Stof beschouwd als hormoonontregelend

Complete tekst van de H-zinnen en EUH: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanduidingen:

De verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Wassen/schoonmaken voor hergebruik.
Bij onwel worden, een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de arts laten zien.

Bij inademen :

In frisse lucht brengen.
Indien nodig, start de hulpbeademingsprocedure en verwittig onmiddellijk een arts.

Bij contact met de huid :

Onmiddellijk en overvloedig wassen met water en zeep.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen :

Onmiddellijk spoelen met een fijne waterstraal gedurende 15 minuten, de ogen wijd open houden.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij inslikken :

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

De mond spoelen.
GEEN braken opwekken.
Naar ziekenhuis brengen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Schadelijk bij inslikken.

Na inademing : Kan een geïrriteerde neus, keel en luchtwegen veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandelingen : Symptomatische behandeling

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen :

Alle blusmiddelen zijn toegelaten.

Stoffen compatibel met andere produkten aanwezig in de brand.

Ongeschikte blusmiddelen :

Voor zover bekend geen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

HYPRA'ZUR wordt niet als oxiderend beschouwd (Methode O.1 van het Handboek beproevingen en criteria inzake het vervoer van gevaarlijke goederen (Verenigde Naties)).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik een autonoom ademhalingsapparaat en beschermingskledij.
Het verontreinigde bluswater apart verzamelen, niet in de leidingen lozen.
De bedreigde recipiënten met water afkoelen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten :

Onnodige medewerkers of medewerkers die niet over een persoonlijk beschermingsmiddel beschikken evacueren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten :

Het personeel naar een veilige plek evacueren.

De personen op afstand van de plaats van de afvoer/het lek houden en tegen de wind.

Een persoonlijk beschermingsmiddel gebruiken.

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Interventie voorbehouden voor gekwalificeerd personeel.
 Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.
 Verwijder zo snel mogelijk alle incompatibele materialen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij spatten :
 Wassen met veel water.

Bij omstoten en uitlopen van het produkt :
 Afbakenen en opvangen in een reservereservoir.
 Het verspreide product nooit opnieuw in zijn oorspronkelijke recipiënt doen met het oog op hergebruik.
 Bewaren in passende en gesloten recipiënten die zijn voorzien van het juiste etiket voor verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Neem de veiligheidsmaatregelen in sectie 8 in acht.
 Voor verwijdering, raadpleeg rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Stofvorming vermijden.
 Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden.
 Niet eten, roken of drinken op plaatsen waar wordt gewerkt. Projecties vermijden.
 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Inademing van stof vermijden.
 Ver houden van niet-compatibel materiaal (zie sectie 10).

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7.2.1. Opslag :

Bij voorkeur het produkt in zijn originele verpakking laten.
 Ver houden van niet-compatibel materiaal (zie sectie 10).
 De verpakking gesloten houden.
 Bewaren in een schone en droge plaats.

7.2.2. Verpakkingsmateriaal :

Polyethyleen van hoge dichtheid.

7.3. Specifiek eindgebruik

HYPRA'ZUR is voor biocide gebruik

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling :

Substantie	Nummers van CAS	Land	Soort	Waarde	Eenheid	Opmerkingen	Bron
Bevat geen stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.							

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.5.0

Opstartdatum : 15/04/05

Datum van herziening: 03/05/22

Afgiftedatum : 03/05/22

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Volgens de vereisten van Richtlijn 98/24/EG moet de werkgever een risicobeoordeling uitvoeren en aangepaste maatregelen voor risicobeheer invoeren.

* Voor elke situatie waar de afwezigheid van een risico niet aangetoond kan worden, moet hij de vervanging of vermindering van het risico overwegen door in de eerste plaats de gebruikte procedures te verbeteren en collectieve beschermingsmaatregelen toe te passen. De doeltreffendheid van de toegepaste oplossingen kan door meting gecontroleerd worden in vergelijking met de reglementaire limietwaarden vastgelegd voor de stoffen in deel 8.1.

* Wanneer het risico na de corrigerende acties blijft bestaan, moet systematisch door regelmatige metingen gecontroleerd worden of de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden, indien aanwezig in deel 8.1, nageleefd worden en moeten alle individuele beschermingsmaatregelen vermeld in deel 8.2 toegepast worden.

* Wanneer de geformaliseerde risicobeoordeling een laag risico voor de gezondheid van de werknemers aantoonst, kan men overwegen om de controle op de naleving van de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden niet uit te voeren en zijn niet alle individuele beschermingsmaatregelen systematisch verplicht.

8.2.1. Passende technische maatregelen :

Een goede ventilatie garanderen.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen :

Bescherming van de ogen / gezicht :

Veiligheidsbril dragen met zijdelingse bescherming, volgens de norm EN 166.



Bescherming van de handen :

Gebruik EN 374 gehomologeerde handschoenen bestand tegen chemische producten.

Voorbeelden van aanbevolen materialen voor ondoordringbare handschoenen:

Chloropreenrubber (CR).

Nitriël.

Neopreen.

PVC



Bescherming van de huid :

Dragen van chemisch resistente beschermingskledij en laarzen.

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22



Bescherming van de ademhalingswegen :

Draag tijdens de manipulaties die de vorming van stof veroorzaken een halfgelaatsmasker conform de norm EN 140, of een volgelaatsmasker conform de norm EN 136 uitgerust met een filter (conform de norm EN 143) van het type:

P : Stofdeeltjes, vaste en vloeibare sprays.



Thermische gevaren :

Niet toepasselijk

Hygiënemaatregelen :

Veiligheidsdouche en oogspoeler in de nabijheid van de werkplaats.

Was de individuele beschermingsuitrusting na ieder gebruik.

Te manipuleren in overeenstemming met de goede praktijken van industriële hygiëne en met de veiligheidsinstructies.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling :

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

Voorkomen	Poeder
Kleur	Wit
Geur	Reukloos
Geurdrempelwaarde	Niet toepasselijk
Onverdunde pH	Niet toepasselijk
pH 10g/l	10,5±0,5
Smeltpunt	Niet beschikbaar
Kookpunt	Niet toepasselijk
Vlampunt	Niet toepasselijk
Verdampingssnelheid	Niet toepasselijk
Ontvlambaarheid	Niet toepasselijk
Dampspanning	Niet toepasselijk
Dampdichtheid	Niet toepasselijk
Dichtheid	1,02±0,1 g/cm³
Relatieve dichtheid	1,02±0,1
Oplosbaarheid in water	Niet beschikbaar
Oplosbaarheid	Niet toepasselijk
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet toepasselijk
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet toepasselijk
Ontledingstemperatuur	Niet beschikbaar
Viscositeit	Niet toepasselijk
Ontploffingseigenschappen	Niet toepasselijk
Oxiderende eigenschappen (EC : A17)	Niet oxiderend
Onderste explosiegrens	Niet toepasselijk
kinematische viscositeit	Niet toepasselijk

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen bij normale voorwaarden van gebruik.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in de aanbevolen opslag- en manipulatievoorwaarden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Alle contact met zuren, metalen, reductiemiddelen, organische stoffen vermijden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vochtigheid.

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.5.0

Opstartdatum : 15/04/05

Datum van herziening: 03/05/22

Afgiftedatum : 03/05/22

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren.
Organische stoffen.
Metalen.
Reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Zuurstofuitstoot.

Deze aanduidingen worden gegeven voor het geconcentreerde mengsel. Het toepassen van het mengsel in verdunde vorm dient te gebeuren in overeenstemming met de aanduidingen die zijn gegeven in de technische instructies en door de technische adviseur.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : LD 50 - oral (rat) 1.080 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : LD 50 - oral (mannetjesrat) 1.034 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : LD 50 - dermaal (konijn) (OESO 402): > 2.000 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : Sensibilisatie van de huid (Guinees biggetje) . Niet sensibiliserend - Leverancier Veiligheidsblad

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : LD 50 - dermaal (rat) > 2.000 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Huidcorrosie/-irritatie

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : Huidirritatie (OESO 404): . Irriterend - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : Huidirritatie (konijn) . Niet irriterend. - Leverancier Veiligheidsblad

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : Oogirritatie (OESO 405): . Kans op ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : Oogirritatie (konijn) . Kans op ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Sensibilisatie

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : Sensibilisatie muis, cavia (OESO 406): . Niet sensibiliserend - Leverancier Veiligheidsblad

Mutageniteit

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : chromosomale aberratietest (OESO 473): . Niet mutageen - Leverancier Veiligheidsblad

Giftigheid voor de voortplanting

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : NOAEL - via de mond 350 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : NOAEL 600 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

Gegevens met betrekking tot het mengsel :

Acute toxiciteit

LD 50 - oral (rat) (Sprague-Dawley) (OESO 423): 300 - 2.000 mg/kg.

Huidcorrosie/-irritatie

Huidirritatie (OESO 439): . Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogcorrosiviteit . Veroorzaakt ernstig oogletsel volgens de criteria van de Verordening 1272/2008/EG.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Sensibilisatie van de huid (OESO 429): . Sensibiliserend

Sensibilisatie van de luchtwegen . Het mengsel wordt niet beschouwd als ademhalingswegallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

Mutageniteit

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Kankerverwekkendheid

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Giftigheid voor de voortplanting

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

STOT bij eenmalige blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

STOT bij herhaalde blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Gevaar bij inademing

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :

Huidcontact : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Schadelijk bij inslikken.

Na inademing : Kan een geïrriteerde neus, keel en luchtwegen veroorzaken.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. à 12.4. Toxiciteit - Persistentie en afbreekbaarheid - Bioaccumulatie - Mobiliteit in de bodem

Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : LC 50 - 96h (vissen) (Pimephales promelas) 70,7 mg/L. -

Leverancier Veiligheidsblad

Natriumsulfaat + peroxyhydrateerd natriumcarbonaat + Natriumcarbonaat : EC 50 - 48h (daphnia) (Daphnia pulex) 4,9 mg/L. -

Leverancier Veiligheidsblad

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : EC 50 - 96h (algen) 47,3 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : LC 50 - 96h (vissen) 1,67 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : LC 50 - 48h (daphnia) 2,4 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

CHRONISCHE TOXICITEIT

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : NOEC - 96dagen (vissen) 0,268 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

Afbreekbaarheid

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten : 28dagen (OESO 301B): 85 %. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad

Gegevens met betrekking tot het mengsel :

Acute toxiciteit

(vissen) . Onbekend
(daphnia) . Onbekend
(algen) . Onbekend

CHRONISCHE TOXICITEIT

. Geen gegevens beschikbaar.

Afbreekbaarheid

. De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel zijn in overeenstemming met de eisen van het Reglement voor Detergenten 648/2004/EG.

Bioaccumulatie

. Geen gegevens beschikbaar.

MOBILITEIT

. Geen gegevens beschikbaar.

Conclusie :

Het mengsel wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor het milieu volgens de Verordening 1272/2008/EG.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stof die wordt geëvalueerd als een PBT- of vPvB-stof.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen extra informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Behandeling van het mengsel:

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

Behandeling van verpakkingsmateriaal :

Spoel de verpakking in ruim water en behandel het spoelwater als afvalwater.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

LANDTRANSPORT

Rail/Route (RID/ADR)

UN Nr :

Expeditiennaam van de Verenigde Naties :niet van toepassing

Klasse :

Groep van de verpakking :

Nr identificatie van het gevaar :

Etiket :

Tunnelcode : (-)

Gevaar voor het milieu : nee

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen informatie.

Beperkte hoeveelheden (LQ):

ZEETRANSPORT:

IMDG

UN Nr :

Expeditiennaam van de Verenigde Naties : niet van toepassing

Klasse :

Groep van de verpakking :

Mariene verontreiniging : nee

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen informatie.

Nr veiligheidsfiche

De bepalingen van IMDG betreffende de scheiding van de fysieke stoffen respecteren.

Beperkte hoeveelheden (LQ):

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code :

niet van toepassing

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Regelgeving met betrekking tot de gevaren aangaande zware ongevallen :

Richtlijn SEVESO 3 (2012/18/CE) : niet van toepassing

Regelgevingen met betrekking tot de indeling, de verpakking en de etikettering van de stoffen en mengsels :

Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG gewijzigd.

Regelgeving inzake afval :

Richtlijn 2008/98/EG gewijzigd door Richtlijn 2015/1127/EG) - - Verordening (EG) nr. 1357/2014/EG

Besluit 2014/955/EG dat de lijst van als gevaarlijk beschouwd afval opstelt.

Bescherming van de werknemers :

Richtlijn 98/24/EG van 07/04/1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's die betrekking hebben op de chemische agentia op de werkplek.

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

Verordening (EU) 2019/1021 van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EG) nr. 1005/2009 gewijzigd, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven:
niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 648/2004 :

Voldoen aan de nationale en lokale wetgeving.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

nee

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Dit informatieblad is een aanvulling op de technische gebruiksaanwijzing maar géén vervanging. De informatie is gebaseerd op de stand van onze kennis met betrekking op het betreffende product op de datum van herziening en wordt te goeder trouw gegeven. Bovendien worden de risico's die eventueel worden gelopen wanneer het product voor andere doeleinden dan bedoeld wordt gebruikt, onder de aandacht van de gebruiker gebracht.

Het stelt in geen enkel geval de gebruiker vrij van kennisneming en toepassing van alle teksten die zijn activiteit reglementeren. Hij alleen zal verantwoordelijk zijn voor de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op het gebruik van het product dat hij kent.

Alle vermelde reglementaire vereisten hebben eenvoudigweg als doel de ontvanger te helpen zijn verplichtingen te vervullen tijdens het gebruik van een product.

Deze opsomming moet niet als volledig worden beschouwd. Deze stelt de gebruiker niet vrij van het in acht nemen van andere verplichtingen die hem betreffen, vanwege andere teksten dan de geciteerde en die het bezit en het gebruik van het product regelen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is.

Gewijzigde rubriek(en) ten opzichte van de vorige versie :

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Lijst van de H-zinnen uit rubriek 2 en 3 :

H272 : Kan brand bevorderen; oxiderend.

H302 : Schadelijk bij inslikken.

H315 : Veroorzaakt huidirritatie.

H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

HYPRA'ZUR

Code: 07BZ0

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.5.0**

Opstartdatum : **15/04/05**

Datum van herziening: **03/05/22**

Afgiftedatum : 03/05/22

H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Inlichtingsbronnen van de voornaamste gegevens die werden gebruikt voor het opmaken van deze fiche :

Leverancier Veiligheidsblad

Historisch :

Versie 6.5.0

Annuleert en vervangt vorige versie 6.4.1