

Samenstelling

Glucose-anhydraat, natriumchloride, natriumbicarbonaat, kaliumchloride.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 2,2%, Ruw vet 0,6%, Ruwe as 21,4%, Ruwe celstof <0,1%, Natrium 9,2%, Kalium 0,9%, Chloride 10,1%, Lysine 0,0%, Methionine 0,0%

Gebruiksaanwijzing en dosering


Gebruik Topro Electrolyte Mix in geval van risico op spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die stoornissen. Los 25 gram Electrolyte Mix op per liter water. Voeren gedurende 2 à 3 dagen en verdeeld over 3-4 porties per dag. Verstrekt 10% van het lichaamsgewicht aan elektrolytenoplossing per dag op lichaamstemperatuur (voorbeeld: een kalf van 45kg, 3 keer per dag 1,5 liter). Indien mogelijk de hoeveelheid elektrolytenoplossing verminderen en de melkgift opvoeren.



5 kg

Electrolyte Mix

Aanvullend dietvoeder ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.



topro
animal health

it's about details



Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

Productiedatum

Tenminste houdbaar tot

Batchnr.

Bewaaraadvies

Verpakking na gebruik weer sluiten. Koel, droog en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Productzekerheid en veiligheid alleen gegarandeerd bij juiste bewaarcondities.

Erkenningsnr. producent

αNL1014

GMP+ FSA geborgd
GMO controlled
PDV103322

Topro: registered trademark of



Bio Enterprise B.V.

Sluiskolk 3, 7681 KC
Vroomshoop NL

info@topro.nl www.topro.nl

102118-NL-2-14062021