

Samenstelling

Magere melkpoeder, geraffineerde plantaardige olie (palm/kokos), weipoeder, bijproducten van zuivelindustrie, voorverstijfde tarwebloem, dextrose, ontsuikerde weipoeder, tarwebloem, calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat monohydraat, natriumzouten van boterzuur, inuline (cichorei), colostrumpoeder.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 23,0%, ruw vet 23,0%, ruwe as 7,1%, ruwe celstof 0,0%, fosfor (P) 0,68%, calcium (Ca) 1,1%, natrium (Na) 0,40%, lysine 1,70%.

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitaminen

Vitamine A (3a672a) 25.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 2.000 I.E., vitamine E (3a700, all-rac-alfa-tocoferylacetaat) 200 mg, vitamine E (3a700, RRR-alfa-tocoferylacetaat) 100 mg.

Sporenelementen

IJzer als ijzer(II)sulfaat-monohydraat (3b103) 30 mg, mangaan als mangaan(II)sulfaat-monohydraat (3b503) 45 mg, zink als zinksulfaat-monohydraat (3b605) 84 mg, jodium als kaliumjodide (3b201) 2 mg, selenium als selenmethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (3b811) 0,2 mg, selenium als natriumseleniet (3b801) 0,1 mg.

Antioxidanten

Propylgallaat 4 mg (E310), butylhydroxyanisool (BHA) 4 mg (1b320).

Conserveermiddel

Kaliumsorbaat 9 g (E202).

Gebruiksaanwijzing en dosering

Schapenlammeren: 1:5 (voor 1 liter melk 165 gr. poeder op 835 gr. water), Geitenlammeren: 1:6 (voor 1 liter melk 145 gr. poeder op 855 gr. water).



8 713296 100386

 **topro**
animal health

it's about details

1,75 kg

Lammerenmelk

Volledig melkvervanger voor
het opfokken van schapen- en
geitenlammeren.



Los het poeder op in de helft van het benodigde water van 65°C. Klop stevig met een garde. Voeg koud water (20°C) toe totdat de gewenste oplosverhouding is bereikt. De opgeloste melk is een dag houdbaar.

Verstrek Topro Lammerenmelk via een lambar (voorraadvoeding, drinktemperatuur is staltemperatuur) of met een zuigfles (drinktemperatuur 40°C).

Geef de eerste dag biest, daarna onbeperkt Topro Lammerenmelk.

Dag	Aantal voedingen	Hoeveelheid p. voeding
1e dag	6	60 ml biest
2e t/m 4e dag	4	125 ml lammerenmelk
5e t/m 7e dag	4	150 ml lammerenmelk
8e t/m 10e dag	4	200 ml lammerenmelk
11e t/m 15e dag	3	300 ml lammerenmelk
3e week	2	600 ml lammerenmelk
4e t/m 6e week	2	700 ml lammerenmelk
7e week	2	500 ml lammerenmelk
8e week	1	500 ml lammerenmelk

Schema is een richtlijn. Zorg bij verhoging van de melkgift voor geleidelijke overgangen. Na de eerste week goed hooi, lammerenkorrels en schoon water ter beschikking stellen.

Ten minste houdbaar tot

17-01-2023

Batchnummer

0013060621

Bewaaraadvies

Koel en droog bewaren. Na gebruik emmer goed afsluiten.

Erkenningsnr. producent

αNL09882

GMP+ FSA geborgd

PDV103322

Topro: registered trademark of



bio enterprise
agro specialist

Bio Enterprise B.V.

Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl