

Udder bolus / Udder Flash bolus



Artikelnummer

Udder bolus:
102146
102152

Udder Flash bolus:
102155
102157

Aanvullend diervoeder

Diersoort
Rundvee

Inhoud
Udder bolus:
4 stuks x 95 g
8 stuks x 95 g

Udder Flash bolus:
4 stuks x 90 g
8 stuks x 90 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322

Mastitis

Mastitis, ofwel uierontsteking, is de meest voorkomende aandoening bij melkkoeien. Mastitis betekent letterlijk: ontsteking van het uierweefsel. Dit kan door verschillende bacteriën worden veroorzaakt waaronder E coli, Staphylococcus aureus en Streptococcus Ueberis. Voor de melkveehouder vormt het een grote schadepost omdat de melkproductie daalt, veelal antibiotica wordt ingezet, de melk hierdoor niet kan worden geleverd en er een boete volgt bij overschrijding van het tankcelgetal.

We kennen twee verschijningsvormen, namelijk klinische mastitis en subklinische mastitis. Klinische mastitis is goed zichtbaar (rood uier, vlokken in de melk), subklinische mastitis is minder goed zichtbaar ondanks dat er wel een ontsteking gaande is. Het celgetal van de betreffende koe is dan ook een manier om subklinische mastitis op te sporen. Subklinische mastitis kan zich ontwikkelen tot klinische mastitis. Daarom is het belangrijk om subklinische en beginnende mastitis te behandelen en hiermee problemen te voorkomen.

Topro Udder bolus

Ter ondersteuning van de algehele gezondheid en uiergezondheid is de Topro Udder bolus ontwikkeld. Deze bolus bestaat uit een goed bestudeerd evenwicht tussen essentiële oliën van knoflook, kruidnagel en eucalyptus. Deze ingrediënten hebben een antibacteriële werking maar ook een sterk ontstekingsremmend effect. Deze bolus heeft een werkingsduur van 21 dagen.

Topro Udder Flash bolus

Ter extra ondersteuning op de korte termijn van de uiergezondheid en algehele gezondheid. De bolus bevat twee verwante moleculen van alliline, geïsoleerd uit knoflookextracten. De ingrediënten hebben een natuurlijk antibacteriële werking en sterk ontstekingsremmend effect. De Topro Udder Flash heeft geen invloed op de kwaliteit van melk en vlees. Deze bolus heeft een werkingsduur van 3 dagen.

Samenstelling

Udder bolus: magnesiumoxide, plantaardig vet van koolzaad, tijm, knoflook, calciumstearaat.

Udder Flash bolus: magnesiumoxide, plantaardig vet uit koolzaad, lithothamn, calciumstearaat.

Toevoegingsmiddelen


Mengsel van (natuurlijke) aromatische (smaak)stoffen.

Bewaaradvies

- Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Gebruiksaanwijzing

- Niet toedienen aan runderen beneden de 400 kg.
- Toedienen met een aangepaste bolusschieter.
- 1 bolus per behandeling. Zie schema in welke situaties er een Udder of een Udder Flash bolus worden aanbevolen.



Udder bolus / Udder Flash bolus

Ter ondersteuning bij:	Udder Flash bolus Afgifteduur van 3 dagen	Udder bolus Afgifteduur van 3 weken
Toegenomen celgetal: (subklinische uierproblemen) Lage toename (20-30%) Hoge toename (>30%)	✗ ✓	✓ ✗
Toegenomen risico van uierproblemen rondom afkalven: Volledige ondersteuning (vanaf 1 week voor afkalven) Korte, krachtige ondersteuning (1-2 dagen voor afkalven)	✗ ✓	✓ ✗
Tijdens droogstand	✗	✓
Bij herstel van ziekte en tijdens weerstandsverlaging	✗	✓

Producteigenschappen

Essentiele oliën van knoflook, tijm, kruidnagel en eucalyptus	Antibacteriële werking Ontstekingsremmend Verbeterd gezondheids- toestand van het uier Melk kan gewoon worden geleverd
Bolus	Makkelijk toe te dienen Zeker van opname