



**Par. I**      **1. De samenstelling van het diergeneesmiddel dient nauwkeurig overeen te komen met de bij de aanvraag voor registratie verstrekte gegevens met als werkzame bestanddeel of bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief:**

per 100 gram:	
natriumchloride	3,85 g
natriumbicarbonaat	3,68 g
kaliumdihydrogeenfosfaat	0,53 g
kaliumchloride	1,23 g
magnesiumchloride	0,09 g
magnesiumoxide	0,18 g
citroenzuur	1,31 g
ascorbinezuur	0,44 g
glucosemonohydraat	30,1 g.

**2. Farmaceutische vorm:** poeder.

**3. Aard van het werkzame bestanddeel of bestanddelen:**

elektrolyten, vitamine en koolhydraat.

**Par.II**      **Bij de toepassing van dit diergeneesmiddel dienen de navolgende voorschriften in acht genomen te worden:**

**1. Diersoorten waarbij het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt bij de opgegeven doseringen en indicaties:**

- kalf, lam, big.

met als indicatie:

- uitdroging.

in de volgende dosering:

- 2 g poeder per kg LG per dag gedurende 3-5 dagen.

**2. Toedieningswijze:**

- oraal, via het drinkwater of de kunstmelk.

**3. De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt:**

- een adequaat, bij te leveren doseerhulpmiddel voor het afmeten van de juiste dosering per individueel dier.

**4. De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen:**

- geen.

**5. De in acht te nemen wachttermijn(en):**

- 0 dagen.

**6. De in acht te nemen houdbaarheidstermijn:**

- 12 maanden droog bij 15-25 graden Celsius bewaard.

**7. Overigen:**

- geen.

**Par. III** Het be- of verwerken van het diergeneesmiddel als omschreven in paragraaf I, is slechts toegestaan met de navolgende stoffen en op de daarbij aangegeven wijze.  
- niet van toepassing.

**Par. IV** 1. Onverminderd hetgeen ter uitvoering van artikel 42 van de Diergeneesmiddelenwet is of wordt bepaald dient,

a de verpakking tenminste de gedeclareerde hoeveelheid te bevatten en voorts aan de volgende eisen te voldoen:  
- kunststof pot met schroefdeksel.

b het etiket of in voorkomende geval de verpakking en de bijsluiter voorts nog de volgende aanduidingen te bevatten:

Indicatie:

- uitdroging.

2. Overigen.

- geen.